FESTOOL

FAMAC LEGNO · AGRATE BRIANZA

32 PRODOTTI · 9 FAMIGLIE · UN SISTEMA

La macchina giusta. Per il tuo lavoro.

Confronta le famiglie e scopri ogni prodotto nella sua scheda sul sito FAMAC.

Cerca prodotto Ricerca sul sito per nome o codice



Esplora le famiglie

WhatsApp

Via Salvo d'Acquisto 52 · Agrate Brianza (MB)

famac-festool.com

NOVEMBRE 2026

Scegli la tua famiglia

Tocca una famiglia: vai ai prodotti in questo catalogo.

TXS 18 in omaggio
Bonus Weeks · pagina 3

Seghe ad affondamento
5 prodotti · pagina 5

Seghetti alternativi
2 prodotti · pagina 7

Troncatrici KAPEX
2 prodotti · pagina 8

Trapani e avvitatori
4 prodotti · pagina 9

Altri utensili a batteria
4 prodotti · pagina 11

Levigatura e finitura
5 prodotti · pagina 13

Fresatrici verticali
3 prodotti · pagina 16

Giunzioni DOMINO
2 prodotti · pagina 17

Aspirazione CLEANTEC
5 prodotti · pagina 18

Foto, nomi e pulsanti aprono la scheda prodotto FAMAC.
Prezzi, disponibilità e dotazioni aggiornate sono sul sito.

TXS 18 in omaggio

Acquista uno dei codici ammessi e richiedi il premio a Festool.



IL PREMIO È UN TXS 18

Un alleato in più per il tuo lavoro.

BASIC o PLUS, secondo il prodotto acquistato.

CON PSC / PSBC 500

TXS 18 BASIC

Senza batterie e caricabatterie.

PSC 500 · 576959

PSBC 500 · 576972

CON DOMINO A CAVO / PLANEX

TXS 18 PLUS

Con caricabatterie TCL 6 e due batterie da 4,0 Ah.

DF 500 · 578462

DF 700 · 576426

PLANEX · 575990

Acquista. Poi richiedi.

Il TXS 18 non viene aggiunto automaticamente alla spedizione FAMAC.

ACQUISTA ENTRO

11 dicembre 2026

RICHIEDI ENTRO

18 dicembre 2026

1

Scegli un codice ammesso.

Nella pagina precedente trovi i cinque prodotti di questo catalogo che partecipano.

2

Invia la richiesta su MyFestool.

Servono fattura e foto della targhetta. La sola registrazione della garanzia non basta.

3

Ricevi il premio da Festool.

Festool verifica la documentazione e spedisce separatamente l’omaggio entro 6 settimane dalla verifica positiva della richiesta completa.

Valida sui codici indicati e per prodotti nuovi acquistati da rivenditori autorizzati: dal 7 settembre 2026 per PSC/PSBC 500, dal 5 ottobre per DOMINO a cavo e PLANEX. Fino a esaurimento scorte degli omaggi. Massimo 4 partecipazioni per nucleo familiare o azienda. Versione del premio e modello delle batterie non selezionabili. In caso di reso entro 6 mesi, i benefici ricevuti vanno restituiti.

Regolamento completo

Elenco codici ammessi

< Precedente

Indice

Successiva >

TS 55 e TS 60

Le seghe a cavo per i tuoi tagli guidati. Nessuna Bonus Weeks su questi codici.

TS 55 FEBQ-Plus

Cod. 576703



Tagli guidati fino a 55 mm

Profondità di taglio 0-55 mm
Lama Ø160 mm
Potenza 1.200 W

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

TS 60 KEBQ-Plus

Cod. 576721



Più capacità, con KickbackStop

Lama Ø168 mm
Potenza 1.500 W
Sistema KickbackStop

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

Tre esigenze diverse

Più capacità, alimentazione a batteria oppure incisore integrato.



TS 75 EBQ-Plus

Cod. 576110

Profondità di taglio 0-75 mm
Lama Ø210 mm
Potenza 1.600 W

Apri la scheda | Preventivo



TSC 55 KSEB-Basic

Cod. 577988

Alimentazione 1 × 18 V
Profondità di taglio 0-55 mm
Lama Ø160 mm

Apri la scheda | Preventivo



TSV 60 KEBQ-Plus

Cod. 576730

Incisore integrato
Lama principale Ø168 mm
Lama incisore Ø47 mm

Apri la scheda | Preventivo

Scegli l’impugnatura

Stessa profondità nel legno, due forme di presa.

PSC 500 EB-Basic

Cod. 576959



BONUS WEEKS · TXS 18 BASIC

Impugnatura a pomello

Alimentazione a batteria 18 V
Taglio nel legno fino a 120 mm
Corsa della lama 26 mm

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

PSBC 500 EB-Basic

Cod. 576972



BONUS WEEKS · TXS 18 BASIC

Impugnatura ad arco

Alimentazione a batteria 18 V
Taglio nel legno fino a 120 mm
Corsa della lama 26 mm

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

Tagli trasversali precisi

KAPEX: dalla lama da 216 mm alla lama da 260 mm.

KAPEX KS 60 E

Cod. 561683



Troncatrice con lama da 216 mm

Lama Ø216 mm
Taglio a 90°/90°: 305 × 60 mm
Potenza 1.200 W

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

KAPEX KS 120 REB

Cod. 575302



Troncatrice con lama da 260 mm

Lama Ø260 mm
Taglio a 90°/90°: 305 × 88 mm
Potenza 1.600 W

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

Compatti da 18 V

CXS e TXS: due forme ergonomiche, entrambi a due velocità.

CXS 18-Basic

Cod. 576882



Compatto con forma a C

Alimentazione 18 V
Due velocità
Coppia massima legno/acciaio: 22/40 Nm

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

TXS 18-Basic

Cod. 576894



Compatto con forma a T

Alimentazione 18 V
Due velocità
Coppia massima legno/acciaio: 22/40 Nm

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

Quattro velocità

QUADRIVE per forare e avvitare; TPC anche con percussione.

QUADRIVE TDC 18/4-Basic

Cod. 575601



Quattro velocità per forare e avvitare

Alimentazione 18 V
Quattro velocità
Fino a 3.600 giri/min

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

QUADRIVE TPC 18/4-Basic

Cod. 575604



Quattro velocità, anche con percussione

Alimentazione 18 V
Quattro velocità
Funzione di percussione

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

Tagliare senza cavo

Sega a cappa oscillante e troncatrice: due applicazioni distinte.

HKC 55 KEB-Basic

Cod. 578302



Tagli a batteria fino a 55 mm

Alimentazione 18 V
Profondità di taglio 0-55 mm
Lama Ø160 mm

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

KAPEX KSC 60 EB-Basic

Cod. 577775



Tagli trasversali, anche senza cavo

Alimentazione 2 × 18 V
Lama Ø216 mm
Taglio a 90°/90°: 305 × 60 mm

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

Rifinire senza cavo

Multifunzione e levigatura. Verifica batterie e dotazione nella scheda.

VECTURO OSC 18 E-Basic

Cod. 576591



Tagliare, raschiare e rifinire

Alimentazione 18 V
Attacco utensile StarlockMax
10.000-19.500 oscillazioni/min

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

ETSC 2 125-Basic

Cod. 577733



Levigatura con luce LED integrata

Alimentazione 18 V
Platorello Ø125 mm
Corsa di levigatura 3,5 mm

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

Finitura da 125 mm

Due corse di levigatura per scegliere il proprio utensile.

ETS 125 REQ

Cod. 201213



Finitura con platorello da 125 mm

Platorello Ø125 mm
Corsa di levigatura 2 mm
Potenza 250 W

Apri la scheda | Chiedi un preventivo

ETS EC 125/3 EQ-Plus

Cod. 576341



125 mm con corsa da 3 mm

Platorello Ø125 mm
Corsa di levigatura 3 mm
Potenza 400 W

Apri la scheda | Chiedi un preventivo

Superfici da 150 mm

ETS EC per la finitura; ROTEX per più tipi di lavorazione.

ETS EC 150/3 EQ-Plus

Cod. 576320



150 mm con corsa da 3 mm

Platorello Ø150 mm
Corsa di levigatura 3 mm
Potenza 400 W

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

ROTEX RO 150 FEQ-Plus

Cod. 576017



Sgrossatura, finitura e lucidatura

Platorello Ø150 mm
Corsa di levigatura 5 mm
Potenza 720 W

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

La finitura delle pareti

PLANEX: una famiglia dedicata alle grandi superfici verticali.

PLANEX LHS 2 225 EQI-Plus

Cod. 575990

BONUS WEEKS · TXS 18 PLUS



Luce LED ad anello per controllare la superficie.

Abrasivo Ø225 mm · Lunghezza 1,2 / 1,65 m

Confronta la dotazione della macchina e gli accessori per il tuo lavoro nella scheda online.

Apri la scheda | **Chiedi un preventivo**

Tre taglie di potenza

Da 1.010 a 2.200 W, con capacità di fresatura differenti.



OF 1010 REBQ-Plus

Cod. 578005

Potenza 1.010 W
Regolazione rapida 55 mm
Diametri pinze compatibili: 6-8 mm

Apri la scheda | Preventivo



OF 1400 EBQ-Plus

Cod. 578940

Potenza 1.400 W
Regolazione rapida 70 mm
Diametri pinze compatibili: 6-12,7 mm

Apri la scheda | Preventivo



OF 2200 EB-Plus

Cod. 576215

Potenza 2.200 W
Regolazione rapida 80 mm
Diametri pinze compatibili: 6-12,7 mm

Apri la scheda | Preventivo

Giunzioni, in due taglie

DF 500 e DF 700 XL: diverse dimensioni di fresatura.

DOMINO DF 500 RQ-Plus

Cod. 578462

BONUS WEEKS · TXS 18 PLUS



Giunzioni con profondità fino a 28 mm

Profondità massima di fresatura 28 mm
Frese DOMINO Ø4, 5, 6, 8 e 10 mm
Potenza 420 W

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

DOMINO XL DF 700 EQ-Plus

Cod. 576426

BONUS WEEKS · TXS 18 PLUS



Giunzioni con profondità fino a 70 mm

Profondità massima di fresatura 70 mm
Frese DOMINO Ø8, 10, 12 e 14 mm
Potenza 720 W

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

Dal Systainer al MIDI

Tre aspiratori compatti in classe L, per volume contenitore.



CLEANTEC CTL SYS

Cod. 575279

Contenitore 4,5 litri
Classe di polvere L
Potenza 1.000 W

Apri la scheda | Preventivo



CLEANTEC CTL MINI I

Cod. 578311

Contenitore 10 litri
Classe di polvere L
Tecnologia Bluetooth

Apri la scheda | Preventivo



CLEANTEC CTL MIDI I

Cod. 578309

Contenitore 15 litri
Classe di polvere L
Tecnologia Bluetooth

Apri la scheda | Preventivo

26 litri, due classi

CTL in classe L e CTM in classe M: scegli in base all’impiego.

CLEANTEC CTL 26 EI

Cod. 577898



26 litri in classe L

Contenitore 26 litri
Classe di polvere L
Tecnologia Bluetooth

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

CLEANTEC CTM 26 EI

Cod. 577918



26 litri in classe M

Contenitore 26 litri
Classe di polvere M
Tecnologia Bluetooth

Apri la scheda

Chiedi un preventivo

Vieni a scegliere di persona.



SHOWROOM FAMAC FESTOOL

Via Salvo d'Acquisto 52
20864 Agrate Brianza (MB)

039 9152330 · WhatsApp +39 335 463 692

info@famac-festool.com

Chiedi un preventivo

Scrivici su WhatsApp

IL CATALOGO

Prezzi, dotazioni e disponibilità sul sito.

WHATSAPP

Inquadra e parlaci del tuo lavoro.